

Breslin D. J., R. W. Gifford en J. F. Fairbairn (1966) *Circulation* 33, 87.
 Byrom F. B. in F. Gross *Antihypertensive therapy*. Springer-Verlag, Berlin, 1966.
 Dollery C. T., P. S. Ramalho en J. W. Paterson in F. Gross. *Antihypertensive Therapy*. Springer-Verlag, Berlin, 1966.
 Fishberg A. M. *Hypertension and nephritis*. Lea & Febiger, Philadelphia, 1954.
 Keith N. M., H. P. Wagener en N. W. Barker (1939) *Amer.*

J. med. Sci. 197, 332.
 Liebreich (1859), geciteerd door Pickering (1968).
 Page J. H. en A. C. Corcoran. *Arterial hypertension*. The Year Book Publishers, Chicago, 1945.
 Pickering G. W. *High blood pressure*. J. E. A. Churchill Ltd., Londen, 1968.
 Perry, H. M., H. A. Schroeder, F. J. Catanzaro, D. Moore-Jones en G. H. Camel (1966) *Circulation* 33, 958.
 Wagener H. P. (1930) *Ann. intern. Med.* 4, 222.

VAN DE COMMISSIE PRAKTIJKVOERING

*De verlostas**

In 1967 publiceerde de Werkgroep Instrumentarium van de Commissie Praktijkvoering het rapport, Het instrumentarium van de huisarts, (1967) *huisarts en wetenschap* 10, 174-179. In dit rapport werd onder hoofdstuk F de inhoud van de verlostas aangegeven. Naar aanleiding van de ontwikkelingen op dit gebied heeft de Werkgroep Instrumentarium in dit hoofdstuk enkele wijzigingen aangebracht.

Volgens het inzicht van de werkgroep is het de opvatting van de meeste huisartsen dat een forcipale extractie zoveel mogelijk in een ziekenhuis dient plaats te vinden. De werkgroep zou dus willen stellen dat een forceps slechts in dit instrumentarium behoeft voor te komen in die gebieden in Nederland waar opname in een ziekenhuis niet binnen redelijke tijd is te verwezenlijken. Hetzelfde geldt voor de benodigdheden voor de narcose. Om deze redenen heeft zij de forceps en de benodigdheden voor de narcose niet meer in het hieronder beschreven instrumentarium opgenomen. Artsen, die hieraan toch behoefte gevoelen, kunnen de forceps en de benodigdheden voor de narcose in een aparte doos meenemen.

Wat de handschoenen betreft is de werkgroep van mening dat het steriliseren hiervan zoveel problemen opwerpt, dat het meenemen van steriele wegwerp handschoenen aanbeveling verdient, hoewel deze in het gebruik iets duurder zijn dan de steriliseerbare latex handschoenen. De werkgroep wijst er wel op dat voor dit doel de voorkeur moet worden gegeven aan goed passende handschoenen zonder naden of met afgewerkte naden.

De werkgroep komt tot de volgende inhoud van de verlostas:

Schort (rubber of plastic)
 Steriele handschoenen
 Obstetrische stethoscoop
 Steriele (wegwerp) catheters
 Desinfectans (bijvoorbeeld chloorhexidine 1/2 - 1%)
 Wegwerp injectiespuiten (10 van 2 ml, 2 van 10 ml)

* Rapport van de Werkgroep Instrumentarium bestaande uit: H. S. Boogaart, Dr. R. S. ten Cate, S. van der Kooij en B. J. van Vianen.

Injectienaalden (korte en lange)
 Navelstrengbandjes (steriel)
 Slijmzuiger (wegwerp, steriel)
 Silver Swaddler (aluminiumfolie)
 Instrumentenset (steriel verpakt in doosje of nylontrousse):

A Navelstrengschaar
 Episiotomieschaar
 Kochers (drie stuks)

B Naaldvoerder
 Hechtnaalden
 Chirurgisch pincet
 Anatomisch pincet
 Schaar

(Het verdient overweging het instrumentarium, genoemd onder A en B apart in te pakken).

Hechtmateriaal (catgut, nylon en/of zijde)

Ampullendoos, bevattende:

Ergometrinemaleaat (Ermetrine) en/of methergin

Oxytocine (bijvoorbeeld syntocinon, piton S)

Pethidine HCl 2 ml, desgewenst ook (chloor)-promazine 2 ml (50 mg/ml) of Valium 2 ml (10 mg)

Buscopan compositum of Baralgin (ampullen of/en suppositoria)

Vitamine K₁ (1/4 ml = 1 mg)

Lidocaïne HCl 1% (Xylocaïne R) of Procaïne HCl 1%

NaHCO₃ 8,4% 10 ml

Opzendmateriaal voor navelstrengbloed (rhesus-antagonisme)

Dit instrumentarium laat zich overzichtelijk opbergen in een tasje, dat door het bureau van het N.H.G. in de handel wordt gebracht. De obstetrische stethoscoop kan onder de klep worden opgeborgen. Een infuusset dient apart te worden meegenomen. Het komt de werkgroep voor dat de behoefte aan een infuusset zo weinig zal worden gevoeld, dat kan worden volstaan met één infuusset in de ongevalstas*, welke in noodgevallen uit de auto kan worden gehaald. Hierbij kan worden gedacht aan Haemacel of Aminoflex in Flex-flac verpakking.

* Het rapport „De ongevalstas” is in bewerking.